

### DS 1.8: Penyediaan Lampu Jalan Kampung yang Mencukupi

#### CADANGAN TINDAKAN DAN PROGRAM

##### Justifikasi Cadangan:

- Meningkatkan tahap pencahayaan jalan di waktu malam atau hari gelap sekaligus memberi keselesaan kepada penduduk menggunakan jalan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti sosial dan ekonomi di malam hari.
- Isu kampung tidak mempunyai lampu jalan yang mencukupi terutamanya di jalan perhubungan kampung.
- Mengkaji keperluan tambahan yang dimohon oleh kampung-kampung di kawasan terlibat. Keutamaan diberikan kepada jalan masuk utama, simpang, selekoh tajam dan laluan berdekatan bangunan awam dan laluan ke tanah perkuburan.

##### Komponen Cadangan:

- Lampu jalan jenis LED berserta tiang lampu.
- Penggunaan lampu solar.

##### Kaedah Pelaksanaan:

- Penyediaan berterusan daripada pihak KPLB.
- Cadangan Program Terangi Desa Bersama Komuniti bagi melibatkan NGO, agensi teknikal, PBT dan pihak swasta dalam mengumpul dana/sumber kewangan bagi menyediakan lampu jalan.
- Program Terangi Desa Bersama Pengusaha bagi melibatkan usahasama bersama pihak swasta/pengusaha untuk membiayai kos pembinaan lampu jalan berdasarkan syarat-syarat yang dipersetujui.

##### Sasaran Pembangunan:

- 100% kampung-kampung mempunyai Lampu Jalan Kampung dan pencahayaan jalan yang mencukupi menjelang 2030.
- Selaras dengan ciri prasarana asas DPLB 2030 bagi membolehkan 100% kampung-kampung di luar bandar mempunyai Lampu Jalan Kampung yang mencukupi menjelang 2030.

#### CADANGAN LOKASI

Cadangan ini melibatkan **67 kampung**.

Daerah	Kampung Dalam Bandar	Kampung Luar Bandar/Desa
Muar	-	35
Segamat	-	14
Tangkak	-	18
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>67</b>


#### AGENSI PELAKSANA

Pemula	Pelaksana
<ul style="list-style-type: none"> <li>• JPKK</li> <li>• Pejabat Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPLB</li> <li>• TNB (tiang elektrik)</li> <li>• BPEN</li> <li>• NGO/Swasta</li> </ul>

#### ANGGARAN KOS

- Kos penyediaan lampu jalan RM 2,000 per unit
- Muar (432 unit) = RM 864,000
- Segamat (anggaran 140 unit) = RM 280,000
- Tangkak (735 unit) = RM 1,470,000
- **Jumlah anggaran kos terlibat: RM 2,614,000**

#### FASA PELAKSANAAN



## Penemuan Strategik

Secara dasarnya, keseluruhan kawasan kajian telah mendapat peruntukan daripada pihak kerajaan negeri serta telah dibekalkan daripada Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB), namun peruntukan ini adalah tidak mencukupi di mana keluasan setiap kampung adalah berbeza.

Pembukaan kawasan penempatan baru oleh generasi muda serta penyediaan infrastruktur jalan baru di kawasan kampung juga memerlukan penambahan lampu jalan baru. Projek Pemasangan dan Penyelenggaraan Lampu-Lampu Jalan Kampung (LJK) di kawasan luar bandar telah dilaksanakan oleh KPLB semenjak tahun 2000.

Penemuan kajian mendapati peruntukan lampu jalan adalah terhad bukan sahaja untuk kawasan kampung, malahan kebanyakan jalan penghubung juga tidak disediakan lampu jalan.

Penyediaan lampu jalan di kawasan kampung memainkan peranan penting di mana lampu yang dipasang ini bukan sahaja menerangi jalan kampung, malah menjamin keselamatan pengguna kampung terutamanya ketika waktu malam. Namun, peruntukan kewangan serta kos penyelenggaraan yang tinggi menyukarkan pentadbiran kampung untuk menyediakan lampu jalan yang baik.

### i. Daerah Muar

Sejumlah 35 kampung di Daerah Muar telah dikenal pasti untuk penambahan lampu jalan kampung bagi tujuan keselamatan dan keselesaan pengguna. Perincian kawasan desa yang terlibat dengan mengambil kira aspek-aspek keselamatan penduduk kampung adalah seperti yang tersenarai di Jadual 5.12 berikut.

Jadual 5.12: Isu Permasalahan Berkaitan Lampu Jalan Kampung di Daerah Muar

Mukim	Bil	Nama Kampung	Isu Permasalahan/Keperluan/Lokasi	Bilangan Unit	Fasa
Sg. Balang	1	Kg. Sungai Kelat	Kawasan persimpangan Kg. Sg Kelat. Persimpangan semasa gelap.	-	F2
	2	Parit Gantong	Penambahan lampu jalan kampung di kawasan simpang.	-	F1
	3	Kg. Parit No 1	Penambahan lampu jalan kampung di kawasan simpang.	-	F2
	4	Kg. Parit No 2	Penambahan lampu jalan kampung di kawasan simpang.	-	F2
	5	Kg. Parit No 5	Penambahan lampu jalan kampung di kawasan simpang.	-	F2
	6	Kg. Sungai Pulai	Penambahan lampu jalan kampung di kawasan jeti nelayan. Penambahan jeti nelayan baru	5	F1
Jalan Bakri	7	Kg. Pt Wahid	Penambahan lampu jalan kampung di lorong kampung dan persimpangan jalan. Jalan semasa gelap.	-	F1
	8	Kg. Pt Mohammad	Penambahan lampu jalan kampung di lorong kampung dan persimpangan jalan. Jalan semasa gelap.	-	F1
	9	Kg. Batu 6 Jalan Bakri	Penukaran lampu berbayar oleh individu kg. di Lorong Kg. Baru, Lorong Rokiat, Lorong Hamdan dan Lorong Mohammad kepada lampu LJK berikutan kos yang tinggi.	-	F2
	10	Kg. Batu 3	Isu penyelenggaraan LJK di kawasan Masjid Batu 3.	-	F1
	11	Kg. Paya Panjang	Penambahan lampu di kawasan gelap dan merbahaya.	20	F2
	12	Kg. Pt Kassan	Penambahan lampu di kawasan gelap dan merbahaya.	20	F2
	13	Kg. Tanjung Olak	Penambahan lampu jalan kampung di Lorong Mim Fa Ro.	2	F1
	14	Kg. Jalan Raja	Penambahan lampu di kawasan gelap dan merbahaya.	40	F2
	15	Kg. Jorak	Penambahan lampu di tiang lampu yang J32, J33, J52, J18/2, TL159/1, 159/2, 159/3, 159/4 dan 159/5, 6/3, 6/4, 6/5, 6/7, 6/9, 6/13, 6/15, 23/2.	17	F1

Sumber: Sesi Bengkel FGD, 2021

Jadual 5.12: Isu Permasalahan Berkaitan Lampu Jalan Kampung di Daerah Muar (sambungan)

Mukim	Bil	Nama Kampung	Isu Permasalahan/Keperluan/Lokasi	Bilangan Unit	Fasa
Jalan Bakri	16	Kampung Tanjung Selabu	Penambahan lampu di kawasan gelap dan berbahaya.	15	F1
	17	Kg. Sungai Raya	Penambahan lampu di kawasan gelap dan berbahaya.	25	F1
Sg Terap	18	Kg. Pergam	Penambahan lampu di kawasan gelap dan berbahaya.	20	F1
	19	Kg. Temiang	Penambahan lampu di kawasan gelap dan berbahaya.	20	F1
	20	Kg. Spg. Baba	Penambahan lampu di kawasan gelap dan berbahaya di kawasan Jalan Rami ke Kuala Sg. Terap.	5	F2
	21	Kg. Tengah	Penambahan lampu di kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1
	22	Kg. Jalan Masjid	Penambahan lampu di kawasan gelap dan berbahaya.	25	F1
	23	Kg. Parit Lanjut	Penambahan lampu di kawasan Lorong Hj. Zaleha PL 39/1, Lorong Tijah PL 14, Lorong kampung baru PL 21/7/2.	3	F2
Bukit Kepong	24	Kg. Bukit Bender	Tiada tiang dan lampu jalan di jalan masuk kampung.	20	F1
	25	Kg. Felcra Bukit Kepong	Tunggakan bil bagi lampu jalan di Kawasan kampung.	-	F1
Lenga	26	Kg. Renchong	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	-	F1
Jorak/Pagoh	27	Kg. Panjang Sari	Penambahan lampu di jalan Sime Darby sejauh 1 KM.	20	F1
	28	Kg. Jayor	Penambahan lampu di kawasan gelap dan berbahaya dr Kg. Jayor ke Tmn Sri Pagoh.	30	F1
	29	Kg. Raja Pagoh	Penambahan lampu di kawasan gelap dan berbahaya KR 48, KR 54, KR 64, KR 72, KR 74B, KR 75, KR 78, KR 80, KR 81, KR99, KR 114, KR 117, KR 122, KR 125, KR 127.	15	F2
	30	Kg. Sari Baru	Lampu jalan tiada berikutan isu tiada talian. Keperluan lampu jalan bagi jalan perhubungan kampung.	60	F1
	31	Kg. Masyarakat Jasa	Penambahan lampu bagi Jalan perhubungan Pagoh Jaya ke Panchor.	20	F2
	32	Kg. Paya Redan	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	-	F1
	33	Kg. Semerit	Penambahan lampu di kawasan gelap dan berbahaya terutamanya bagi tiang elektrik 32, 33, 47, 57, 67, 69, 70, 8/1, 8/7, 8/11,8/15.	11	F2
	34	Kg. Sri Meranti	Keperluan lampu di Jalan Supangat dan Jalan Wahid. Isu tiada tiang elektrik.	18	F1
	35	Kg. Sri Makmor	Keperluan lampu di Jalan Daud. Isu tiada tiang elektrik.	11	F1

Sumber: Sesi Bengkel FGD, 2021

ii. Daerah Segamat

Sejumlah 20 kampung di Daerah Segamat telah dikenal pasti untuk penambahan lampu jalan kampung bagi tujuan keselamatan dan keselesaan pengguna. Perincian kawasan desa yang terlibat dengan mengambil kira aspek-aspek keselamatan penduduk kampung adalah seperti yang tersenarai di Jadual 5.13 berikut.

Jadual 5.13: Isu Permasalahan Berkaitan Lampu Jalan Kampung di Daerah Segamat

Mukim	Bil	Nama Kampung	Isu Permasalahan/Keperluan/Lokasi	Bilangan Unit	Fasa
Sg Segamat	1	Kg. FELCRA Sekijang	Keperluan penambahan lampu di sepanjang perhubungan dari kawasan kampung ke Felda Kemelah. Persimpangan semasa gelap.	-	F1
	2	Parit Gantong	Penambahan lampu jalan kampung di kawasan simpang.	-	F1
	3	Kg. Parit No 1	Penambahan lampu jalan kampung di kawasan simpang.	-	F2
	4	Kg. Parit No 2	Penambahan lampu jalan kampung di kawasan simpang.	-	F2
	5	Kg. Parit No 5	Penambahan lampu jalan kampung di kawasan simpang.	-	F2
	6	Kg. Sungai Pulai	Penambahan lampu jalan kampung di kawasan jeti nelayan. Penambahan jeti nelayan baru.	5	F1
Labis	7	Kg. Temayor	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	-	F1
	8	Kg. Tenang	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	-	F2
	9	Kg. Usaha Jaya	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	-	F1
	10	Kg. Felda Chemplak	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	-	F1
	11	Kg. Sawah Bahru	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	-	F1
	12	KOA Peta	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	-	F1
	13	Kg. Sri Tuah	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	-	F2
	14	Kg. Jabi	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	-	F2
Gemereh	15	Kg. Alai	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	-	F2
	16	Kg. Berata	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	-	F2
	17	Kg. Batu Badak	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	-	F1
	18	Kg. Bukit Mentaus	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	-	F1
	19	Kg. Gudang Garam	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	-	F1
	20	Kg. Lubok Batu	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	-	F1

Sumber: Sesi Bengkel FGD, 2021

iii. Daerah Tangkak

Sejumlah 74 kampung di Daerah Tangkak telah dikenal pasti untuk penambahan lampu jalan kampung bagi tujuan keselamatan dan keselesaan pengguna. Perincian kawasan desa yang terlibat dengan mengambil kira aspek-aspek keselamatan penduduk kampung adalah seperti yang tersenarai di Jadual 5.14 berikut.

Jadual 5.14: Isu Permasalahan Berkaitan Lampu Jalan Kampung di Daerah Tangkak

Mukim	Bil	Nama Kampung	Isu Permasalahan/Keperluan/Lokasi	Bilangan Unit	Fasa
Serom	1	Kg. Serom 1	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1
	2	Kg. Serom 2	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1
	3	Kg. Serom 3	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1
	4	Kg. Serom 4 Hilir	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1
	5	Kg. Serom 5	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1
	6	Kg. Serom 6	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1
	7	Kg. Serom 8	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1
	8	Kg. Pt. Zing	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1
	9	Kg. Belemang	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1
	10	Kg. Pt. Bunga Raya Hujung	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1
	11	Kg. Telok Kemang	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1
	12	Kg. Kolam	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1
	13	Kg. Pantai Layang	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1
	14	Kg. Rawang	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1
	15	Kg. Bukit Kangkar	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1
	16	Kg. Pt. Pulai	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1
	17	Kg. Seri Jaya	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1
	18	Kg. Pulau Penarik	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1
Bukit Serampang	19	Kg. Penchu	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F2
	20	Kg. Parit Sawah	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F2
	21	Kg. Parit Simpang	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F2
	22	Kg. Parit Medan	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F2
	23	Kg. Parit Tunggul	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F2

Sumber: Sesi Bengkel FGD, 2021

Jadual 5.14: Isu Permasalahan Berkaitan Lampu Jalan Kampung di Daerah Tangkak (*sambungan*)

Mukim	Bil	Nama Kampung	Isu Permasalahan/Keperluan/Lokasi	Bilangan Unit	Fasa
Bukit Serampang	24	Kg. Durian Condong	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1
	25	Kg. Kurnia Sakti	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1
	26	Kg. Felda Sri Jaya	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1
	27	Kg. Felda Sri Ledang	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1
Tangkak	28	Kg. Hang Tuah	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1
	29	Kg. Sagil Parit 1	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1
	30	Kg. Sagil Parit 2	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1
	31	Kg. Sagil Parit 3	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1
	32	Kg. Melayu Raya	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1
	33	Kg. Bukit Banjar	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1
	34	Kg. Anjung Batu	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1
	35	Kg. Bekoh	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F2
	36	Kg. Bukit Kecil	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F2
	37	Kg. Sialang Relau Asahan	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F2
	38	Kg. Payamas	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F2
	39	Kg. Sialang	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F2
	40	Kg. Sri Maamor	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F2
	41	Kg. Tanjung Labuh	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F2
	42	Kg. Solok	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F2
	43	Kg. Kenangan GSA Gemeh	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F2
44	Kg. Padang Lerek	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F2	
Grisek	45	Kg. Bukit Rahmat	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1
	46	Kg. Parit Pelampung	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1
	47	Kg. Hujung Tambak	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1
	48	Kg. Parit Raja	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1

Sumber: Sesi Bengkel FGD, 2021

Jadual 5.14: Isu Permasalahan Berkaitan Lampu Jalan Kampung di Daerah Tangkak (*sambungan*)

Mukim	Bil	Nama Kampung	Isu Permasalahan/Keperluan/Lokasi	Bilangan Unit	Fasa
Grisek	49	Kg. Sungai Buloh	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1
	50	Kg. Simpang 5 Pekan	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1
	51	Kg. Parit Kassan	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1
	52	Kg. Parit Ghani	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1
	53	Kg. Parit Jarum Tengah dan Darat	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F2
	54	Kg. Sungai Jaya	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F2
	55	Kg. Sengkang Batu 20	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1
	56	Kg. Sengkang Batu 18	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1
	57	Kg. Sengkang Batu 22	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1
	58	Kg. Parit Babok	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F2
	59	Kg. Simpang 5 Darat	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F2
	60	Kg. Parit Hj. Idris	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1
	61	Kg. Parit Jarum Laut	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F2
	62	Kg. Sawah Ring	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1
63	Kg. Sungai Senduk	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1	
Kesang	64	Kg. Kesang	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1
	65	Kg. Parit Bunga	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F2
	66	Kg. Tanjung Agas	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1
	67	Kg. Tanjung Gading Timur	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F2
	69	Kg. Tanjung Gading Barat	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F2
Kundang	70	Kg. Parit Sialang	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F2
	71	Kg. Telok Rimba	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1
	72	Kg. Gelugot	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1
	73	Kg. Paya Kepong	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F1
	74	Kg. Kesang Tasek	Penambahan lampu di jalan masuk ke kampung, kawasan gelap dan berbahaya.	10	F2